

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**

г. Невинномысск,
ул. Чайковского, 3
(место составления акта)

« 01 » июня 20 21 г
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 116-09р

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 22 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю – Шаповалова Н.А. от 20.04.2021г № 116-09р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«04» мая 2021г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

«13» мая 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«26» мая 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.00 мин.

«01» июня 2021г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 0 час.30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/4 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в г. Невинномысске

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлена (ы):** (заполняется при проведении
выездной проверки) заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска
Гореславец Ирина Сергеевна 04.05.2021г. 09-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Колесникова Наталья Николаевна – ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске;

Ковалева Наталья Васильевна врача-лаборанта в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015 г
Литовченко Светлана Анатольевна – пом. врача эпидемиолога в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска Гореславец Ирина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: «04» мая 2021г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. начата выездная плановая проверка.

Плановая проверка проводилась в соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий на 2021г. утвержденном Генеральной прокуратурой Российской Федерации в сети «Интернет».

Выездная плановая проверка начата с предъявления служебного удостоверения должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г. Невинномысске. Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска Гореславец Ирина Сергеевна ознакомлена с распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой, выездной проверки от 20 апреля 2021г. №116-09р и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска; сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «ЦРР – Д/С № 22 «Гамма».

Место нахождения и юридический адрес учреждения – 357108, РФ, СК, г.Невинномысск ул. Менделеева, 22 А. Фактический адрес образовательного учреждения: 357108, РФ, СК, г.Невинномысск ул. Менделеева, 22 А.

ИНН 2631021790 ОГРН 1022603621358

МБДОУ «ЦРР – Д/С № 22 «Гамма» расположено в типовом действующем двухэтажном здании. Детский сад построен по типовому проекту, в зданиях соблюдается принцип групповой изоляции. Год постройки 1962 году с численностью детей по проекту 271 чел.

В лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске», дано поручение от 11.05.2021г. № 166– план (дет), о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки).

На момент проверки списочный состав детей – 255 детей в возрасте от 2 до 7 лет. МБДОУ № 22 г. Невинномысска функционируют в режиме полного дня (10 групп - 12-часового пребывания)

В 1991г был проведен капитальный ремонт учреждения. В июле 2019 отремонтирован спортивный зал, в августе 2019 года открыт кабинет логопеда, в августе 2020г. был проведен ремонт пищеблока и прачечной, произошла замена оконных блоков ДОУ.

В МБДОУ № 22 г. Невинномысска имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 26.ГН.04.000.М.000444.05.11 от 19.05.2011г. на здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования. Представлена лицензия № 4930 от 12.07.2016 г. на право ведения МБДОУ № 22 г. Невинномысска образовательной деятельности по основной образовательной программе МБДОУ № 22 г. Невинномысска разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО и адаптированной образовательной программе МБДОУ № 22 г. Невинномысска, разработанной на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. Платные образовательные услуги:

- образовательная программа дополнительного образования по обучению детей хореографии, студия детского танца «Танцующий башмачок»;
- образовательная программа дополнительного образования по обучению детей рисованию, кружок «Акварелька»;
- образовательная программа дополнительного образования по обучению детей шахматам, кружок «Шахматы»;
- образовательная программа дополнительного образования по развитию логического мышления у детей, кружок «Знайка»;
- образовательная программа дополнительного образования по обучению детей английскому языку, кружок английского языка.
- образовательная программа дополнительного образования по обучению детей футболу, дошкольный клуб «Веста».

Размещение ДОУ внутриквартальное с необходимыми расстояниями от жилых домов и общественных зданий. СЗЗ относительно промышленных предприятий соблюдается, расстояние от автомагистрали соответствует требованиям. Площадь земельного участка 8405 кв.м. Территория участка огорожена по всему периметру. Участок разбит на

следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Зона застройки включает основные здания детского сада. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, отдельно для каждой группы и общую физкультурную площадку. Песочницы закрыты во избежание загрязнения песка. Для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий на территории хозяйственной зоны предусмотрено специальное место

«13» мая 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

В лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске», по поручению от 11.05.2021г. № 166– план (дет) проведен отбор проб для лабораторных исследований.

На улице имеется наружное освещение. Покрытие площадок травяное с утрамбованным грунтом. Все групповые площадки оборудованы теньевыми навесами огороженными с двух сторон, турниками, горками, лесенками, домиками и т.п. оборудованием. Оборудование групповых площадок имеет гладкую поверхность, соответствует возрасту и росту детей. Для хранения игрушек (для улицы) имеется промаркированная емкость и хранятся в предбанниках раздевалки каждой группы. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. Площадка имеет твердое покрытие, огорожена. Для сбора мусора имеется два контейнера с крышкой. Вывоз мусора осуществляется транспортом ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальный контракт № М-056875 от 20.01.2021 г., факта переполнения мусоросборника не зарегистрировано. В хозяйственной зоне имеется одноэтажное здание для хранения овощей.

Подъездные пути, проезды, дорожки – покрыты асфальтом.

«26» мая 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Площадь 2-х этажного здания 2111 кв.м. Дошкольное учреждение подключено к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения. Вентиляция в здании осуществляется естественным путем через фрамуги.

Освещение естественное боковое посредством окон, искусственное лампами накаливания и люминесцентным. Договор на утилизацию люминесцентных ламп, заключается ООО «Эколог» по факту (единоразово). При включении освещения используется световой календарь, очистка стекол производится 2 раза в год и по мере необходимости. Проводка позволяет раздельное включение ламп по рядам. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и имеют защитную арматуру.

Светопроемы в групповых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

На втором этаже здания дошкольного образовательного учреждения находятся группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные помещения для работы с детьми. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1-м этаже.

При проектировании МБДОУ № 22 г. Невинномысска предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, зал хореографии, кабинет шахмат, кабинет рисования, кабинет познавательного развития); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытового назначения для персонала. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях МБДОУ № 22 г. Невинномысска входы в здания оборудованы тамбурами. Объемно-планировочные решения помещений МБДОУ № 22 г. Невинномысска обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей раннего возраста (группа № 9, № 11) имеют самостоятельный вход на игровую площадку.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Туалет для персонала и работников пищеблока размещен на 1 этаже, оборудован унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной воды; мыло полотенец имеются, для сотрудников пищеблока имеются индивидуальные полотенца для каждого сотрудника.

Отделка санитарного узла позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – стены на высоту панелей выполнены кафельной плиткой, выше и потолок водоэмульсионная краска, полы выставлены напольной плиткой. Лестничные проемы огорожены на высоту 1,5 м, имеются поручни для детей высотой 0,5 м и для взрослых высотой 0,85 м.

Входы в здание оборудованы тамбурами глубиной 1,6 м.

Площадь на 1 ребенка в игровых не превышает установленной расчетной и составляет соответственно: в группах № 1-6 – 2,0 кв. м. на одного ребенка; в группе № 7, 8 площадь групповой 50 кв.м + площадь игровой 17 кв.м., что составляет 2,5 кв.м на одного ребёнка. Все группы оборудованы шкафами для персонала.

На 1 этаже расположена постирочная. Прачечная занимает одно помещение, разделенное на зоны: постирочная и гладильная. Прием и выдача белья производится по графику, поточность соблюдается (2 двери: для загрузки грязного и для выдачи чистого белья). В помещении постирочной установлено 2 стиральные машины автомат, 1 ванна, имеются тазы для белья, емкости с дез. раствором. Имеется шкаф для сушки белья. В гладильной установлен стол для утюжки и гладильные доски, шкафы для хранения чистого белья.

Туалетные комнаты разделены на две зоны: умывальная зона и зона санитарных узлов. В умывальной зоне установлены умывальники для детей. Высота установки соответствует требованиям санитарных правил.

В умывальной зоне установлены вешалки для полотенец. Количество полотенец соответствует количеству детей в группе. Полотенца промаркированы. Постельное белье промаркировано. Санитарными приборами обеспечены полностью. Унитазы оборудованы сиденьями, квачи для обработки унитазов имеются. Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка имеет групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). В каждой группе для мытья столовой посуды буфетная оборудована двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. В спальнях расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе. На двухъярусные кровати представлены декларация о соответствии и сертификат соответствия на 2-х ярусные кровати на металлокаркасе и заявление от родителей с согласием спать своему ребенку на 2-х ярусной кровати на втором ярусе.

Всего 10 групп. В состав помещений входят: раздевальная, групповая, буфетная.

- группа № 1 (4 – 5 лет) по списку 27 человек, фактически 20 детей. В состав помещений входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания, стеллажами для хранения обуви; в спальне установлены кровати. Помещение туалетной используется в соответствии с проектом. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, 3 унитаза с сиденьями и прегородками, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон. Установлены шкафы для уборочного инвентаря в умывальной зоне, 4 металлические двухъярусные кровати.

- группа № 2 (4 – 5 лет.) по списку 27 человек, фактически 21 детей. В состав помещений входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания, стеллажами для хранения обуви; в спальне установлены кровати. Помещение туалетной используется в соответствии с проектом. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, 3 унитаза с сиденьями, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон. Установлены шкафы для уборочного инвентаря в умывальной зоне, 4 металлические двухъярусные кровати.

- группа № 3 (5 – 6 лет.) по списку 27 человек, фактически 21 детей. В состав помещений входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания, стеллажами для хранения обуви; в спальне установлены кровати. Помещение туалетной используется в соответствии с проектом. В туалетной в умывальной зоне установлено 2 детские умывальные раковины, 3 унитаза с сиденьями и перегородками, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон. Установлены шкафы для уборочного инвентаря в умывальной зоне, 4 металлические двухъярусные кровати.

- группа № 4 (5 – 6 лет.) по списку 27 человек, фактически 21 детей. В состав помещений входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания, стеллажами для хранения обуви; в спальне установлены кровати. Помещение туалетной используется в соответствии с проектом. В туалетной в умывальной зоне установлено 2 детские умывальные раковины, 3 унитаза с сиденьями и перегородками, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон. Установлены шкафы для уборочного инвентаря в умывальной зоне, 6 металлических двухъярусных кроватей.

- группа № 5 (6 – 7 лет.) по списку 26 человек, фактически 25 детей. В состав помещений входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания, стеллажами для хранения обуви; в спальне установлены кровати. Помещение туалетной используется в соответствии с проектом. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, 3 унитаза с сиденьями, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон. Установлены шкафы для уборочного инвентаря в умывальной зоне, 5 металлических двухъярусных кроватей.

- группа № 6 (6 – 7 лет.) по списку 26 человека, фактически 20 детей. В состав помещений входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания, стеллажами для хранения обуви; в спальне установлены кровати. Помещение туалетной используется в соответствии с проектом. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, 3 унитаза с сиденьями, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон. Установлены шкафы для уборочного инвентаря в умывальной зоне, 4 металлические двухъярусные кровати.

- группа № 7 (3 – 4 лет.) по списку 27 человек, фактически 18 детей. В состав помещений входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания, стеллажами для хранения обуви; в спальне установлены кровати. Помещение туалетной используется в соответствии с проектом. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, 3 унитаза с сиденьями, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон. Установлены шкафы для уборочного инвентаря в умывальной зоне. В спальне установлены стационарные кровати, соответствующие росту детей, 10 металлических двухъярусных кроватей.

- группа № 8 (3 – 4 лет.) по списку 26 человек, фактически 21 детей. В состав

помещений входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкапами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания, стеллажами для хранения обуви; в спальне установлены кровати. Помещение туалетной используется в соответствии с проектом. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, 3 унитаза с сиденьями, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон. Установлены шкафы для уборочного инвентаря в умывальной зоне. В спальне установлены стационарные кровати, соответствующие росту детей, 8 кроватей металлических двухъярусных.

- группа № 9 (2 – 3 лет.) по списку 20 человек, фактически 12 детей. В состав помещений входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкапами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания, стеллажами для хранения обуви; в спальне установлены кровати. Помещение туалетной используется в соответствии с проектом. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, 2 унитаза с сиденьями, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон. Детская туалетная обеспечена персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе. Имеется стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки. Горшки промаркированы. Установлены шкафы для уборочного инвентаря в умывальной зоне. В спальне установлены стационарные кровати, соответствующие росту детей.

- группа № 11 (2 – 3л.) по списку 22 человека, фактически 14 детей. В состав помещений входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкапами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания, стеллажами для хранения обуви; в спальне установлены кровати. Помещение туалетной используется в соответствии с проектом. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, 1 унитаз. Детская туалетная обеспечена персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе. Имеется стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки. Горшки промаркированы. Имеются индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон. Установлен шкаф для уборочного инвентаря в умывальной зоне. В спальне установлены стационарные кровати, соответствующие росту детей.

Медицинское обеспечение:

Медицинское обеспечение в МБДОУ № 22 г. Невинномыска осуществляется на основании лицензии № ЛО-26-01-005384 от 09 апреля 2020г. при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи:

- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии
- 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии

Медицинский кабинет:

Медицинский блок расположен на первом этаже 2-х этажного здания. Медицинский блок обеспечен всеми инженерными коммуникациями: электроснабжение, централизованное холодное и горячее водоснабжение, централизованная канализация. Отопление - центральное, водяное от городской сети.

Объемно - планировочные решения помещений, состав и площади обеспечивают оптимальные санитарно-гигиенические и противоэпидемические режимы и условия для оказания медицинской помощи воспитанникам и создания оптимальных условий труда для медицинского персонала.

Внутренняя отделка помещений кабинета приема, прививочного кабинета, изолятора, сан. узла, коридора выполнена из материалов, допускающих уборку с применением моющих и дез. средств.

Медицинский блок имеет естественное и искусственное освещение. Условия для обеззараживания использованных изделий медицинского назначения имеются, проведение профилактической и текущей дезинфекции осуществляется препаратом «Жавелион», согласно инструкции по его применению.

На основании договора о совместной деятельности № 37 от 20.11.2019 г. с ГБУЗ СК «Городская детская больница» за дошкольным учреждением закреплена мед. сестра и врач педиатр.

С целью контроля за выполнением мероприятий, направленных на профилактику внутрибольничных инфекций разработана инструкции по действиям при биоавариях, обеспечено наличие журнала регистрации биологических аварий (согласно записей журнала за 2020г. и истекший период 2021г. биологических аварий зафиксировано не было), обеспечено наличие аптечки экстренной помощи. Персонал обеспечен спецодеждой, перчатками, хранение личной и специальной одежды раздельное.

Подготовка ребенка к поступлению в детский сад осуществляется врачом педиатром детской поликлиники с оформлением медицинской карты формы № 26 и № 63, где указаны данные о диспансерном обследовании, состоянии здоровья ребенка, группе здоровья, медицинских рекомендациях, профилактических прививках и заключительном эпикризе.

Профилактические прививки проводятся в прививочном кабинете дошкольного учреждения, который оснащен для осмотра и проведения манипуляций, имеются: раковина с подводкой горячей и холодной воды, над раковиной обеспечено наличие инструкции по обработке рук медицинского персонала, имеются кожные антисептики и средства для ухода за кожей рук для снижения риска возникновения контактных дерматитов, одноразовые полотенца, кушетка медицинская с гигиеническим покрытием, холодильник для хранения МИБП, термоконтейнер, столик медицинский — 2 шт., емкости для отработанных шприцев, игл, тампонов, флаконов и ампул, одноразовые шприцы, перевязочные материалы. В прививочном кабинете имеется бактерицидный облучатель, время работы которого регистрируется в специальном журнале. Для проведения туберкулинодиагностики имеется специальный, промаркированный медицинский столик и инструментарий. Постановка туберкулиновых проб проводится в разные дни с другими мед. манипуляциями.

Год рождения	Кол-во детей	Дифтерия, столбняк			Полиомиелит			Корь		Эпид. паротит		Краснуха		ВГВ
		V (в стадии)	R ₁	R ₂	V (в стадии)	R ₁	R ₂	V	R	V	R	V	R	
2019	8	4	1		4	1	2	4		4		4		
2018	31	3	1		3	1	2	2		2		2		1
2017	49	2	2		2	2	2	2		2		2		10
2016	58	2	6		1	1	1	1		1		1		9
2015	57	2	4	5	1	1	1	4	8	4	8	4	8	17
2014	52	2	2	3	1	1	1	2	3	2	3	2	3	15
Итого	255	15	16	8	12	7	9	15	11	15	11	15	11	52
%	100	100	98	43	100	96	87	100	29	100	45	100	45	100

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной инструкцией изготовителя, представлена декларация о соответствии № ЕАЭС N RU. Д- RU.ПС21.В.02829 27.03.2020 по 27.03.2023. на природную питьевую столовую воду «Домбай» негазированная, изготовитель ООО «Компас» КЧР.

Питание детей осуществляют в групповых. Для мытья посуды и столовых приборов установлены 2-х гнездные ванны. В буфетных для мытья столовой посуды имеются гибкие шланги с душевой насадкой.

Имеются шкафы для хранения столовой посуды. Тарелки хранятся на металлических решетках, ложки хранятся в подкассетниках ручками вверх. Посуда промаркирована. Ветошь для мытья посуды и столов промаркирована. Чистая и грязная ветошь хранится в отдельных промаркированных емкостях с крышками.

В основных помещениях пребывания детей имеются настенные термометры.

В каждой группе имеются промаркированные тазы для мытья игрушек, хранение которых осуществляется в групповых в закрытых шкафах. Используемая мебель имеет поверхности, легкодоступные для мытья и устойчивые при использовании дезинфицирующих средств. В групповые стулья и столы одной группы мебели, промаркированы.

Нарушен п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в складском помещении для хранения овощей, в складском помещении для хранения сыпучих продуктов питания поверхность потолка выполнена из материала, допускающего влажную обработку и дезинфекцию; в 6 группе в спальне над 2-х ярусной кроватью на потолке поверхность имеет дефекты, повреждена; в 4 группе в спальне над окном на потолке поверхность имеет дефекты, повреждена; в 1 группе в раздевалке на потолке поверхность имеет дефекты, повреждена.

Нарушен п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете рисования покрытие столов имеет дефекты и выполнено из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Нарушен п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» инвентарь, используемый для порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах; в 5 группе используется столовая посуда с дефектами.

Нарушен п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в группе № 5 не все унитаза обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребёнка.

В детском саду проводится физкультурно-оздоровительная работа с детьми, которая включает утреннюю гимнастику, дыхательную гимнастику, физкультминутки, ежедневные прогулки, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность и др. Отделка потолков и стен, полов групповых соответствует требованиям полностью, материалы и краски неярких холодных тонов. Санитарно-техническое состояние всех помещений удовлетворительное.

Складское помещение расположено в отдельно расположенном здании, оборудовано: 4 холодильниками, металлическими стеллажами, емкости для сыпучих продуктов.

Пищеблок расположен на первом этаже с отдельным входом. Помещения пищеблока эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому он был построен.

Работает на сырье. Загрузка сырья на пищеблок осуществляется с улицы, выдача готовых блюд осуществляется из горячего цеха через окно раздачи – исключены встречные потоки сырья и готовой продукции. Набор помещений: мясо-рыбный цех, цех обработки овощей, горячий цех с окном раздачи, моечная кухонной посуды. Выделен участок на пищеблоке

- раздевалка для сотрудников, личная и санитарная одежда хранится отдельно. Хранение уборочного инвентаря и приготовление моющих и дезинфекционных растворов осуществляется специально отведенном месте в шкафу на пищеблоке. Мясо - рыбный цех оборудован 2 ваннами, 1 раковина для мытья рук сотрудников, мясорубка, протирочная машина, 3 холодильника, производственный стол. Цех обработки овощей оборудован 1 ванна, 1 раковина для мытья рук сотрудников, овощерезка, картофелечистка, производственный стол. В горячем цехе имеется эл. сковорода, 1 раковина для мытья рук сотрудников, эл. печь на 6 мармитов, 3 духовых шкафа, протирочная машина, одна моечная ванна для обработки кухонной посуды. Для обработки кухонной посуды двухсекционная моечная ванна. Помещение пищеблока оборудовано вытяжной вентиляцией.

Отделка потолков, пола и стен помещений пищеблока соответствует требованиям. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольное образовательное учреждение осуществляется с документами, подтверждающих их качество и безопасность. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции (сертификат соответствия, декларация), маркировочные ярлыки представлены. Поставляют продукцию 4 поставщиков специализированным автотранспортом:

Поставщик	Наименование поставляемой продукции	Сопроводительные документы
ООО Невинномысский хлебокомбинат	Хлеб, печенье, сухари	-Удостоверение качества, -Сертификат соответствия, -Товарная накладная, -Счет Фактура, -Санитарная книжка водителя (экспедитора) -Акт дезинфекции автомобиля
И.П Нестеренко Александр Михайлович	Овощи	-Сертификат соответствия, -Товарная накладная, -Счет, -Санитарная книжка водителя (экспедитора) -Акт дезинфекции автомобиля
ООО Переработчик	Сок	-Сертификат соответствия, -Товарная накладная, -Счет, -Санитарная книжка водителя (экспедитора) -Акт дезинфекции автомобиля
ООО Рацион	Бакалея, соленья	-Сертификат соответствия, -Товарная накладная, -Счет, -Санитарная книжка водителя (экспедитора) -Акт дезинфекции автомобиля
ООО Рацион	Молочная продукция, птица, яйцо, говядина, рыба.	-Ветеринарная справка -Сертификат соответствия, -Товарная накладная, -Счет, -Санитарная книжка водителя (экспедитора) -Акт дезинфекции автомобиля

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом кладовщиком. Результаты

контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях. Холодильники все имеют маркировку. Холодильное оборудование оснащено термометрами и температурными датчиками для контроля температурного режима хранения особо скоропортящихся пищевых продуктов. Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой.

При приготовлении блюд соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд. На каждое блюдо представлены технологические карты. Обработку яиц проводят в специально отведенном месте мясорыбного цеха, используя для этих целей промаркированные емкости в количестве 3-х штук, вывешена инструкция по обработке яйца. Проводится искусственная С-витаминизация 3-х блюд. Выдача готовой пищи проводится после проведения контроля бракеражной комиссии в составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Суточные пробы хранятся в отдельном холодильнике в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С в прокипяченных банках с плотно закрывающимися крышками. Посуда с пробами маркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляется ответственным лицом мед. работником. Питание организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов. Дети пребывают в учреждении 12 часов, организовано 5-ти разовое питание (завтрак, в второй завтрак, обед, ужин, полдник). Предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса, рыбы, картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Творог, сметана, птица, яйцо, соки включены 2 - 3 раза в неделю. Ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции.

На проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен договор с Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр дезинфекции в Ставропольском крае «Роспотребнадзора».

Представлен договор на проведения аккарицидной обработке.

В детском саду разработана и утверждена заведующей программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий по детскому саду № 22. Лабораторный производственный контроль проводится согласно договоров с аккредитованной лабораторией. Производственный лабораторный контроль в 2020-2021гг. осуществлялся за качеством готовых блюд на калорийность, на качество термической обработки, на

микробиологические показатели (яйца гельминтов). Все исследованные блюда отвечали требованиям нормативной документации.

По списку в учреждении числится 38 сотрудников, в т. ч. 3 работника пищеблока. Представлены личные мед. книжки, установленного образца в количестве 38 штук, мед. осмотр пройден в полном объеме.

«01» июня 2021г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.

По результатам лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра): Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015 г), в ответ на поручение от 11.05.2021г. № 166 – план (дет) о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки), представлено информационное письмо от 25.05.2021г. № 76-20-81/16-465-2021 и протоколы лабораторных исследований:

При анализе данных результатов лабораторных исследований установлено:

Измеренные показатели микроклимата в группе № 7 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» протокол лабораторных исследований № 3409 от 20 мая 2021г.

Измеренные показатели искусственной освещенности в группе № 7 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» протокол лабораторных исследований № 3410 от 20 мая 2021г.

Измеренные исследования воздуха в группах № 1,7,11 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» протокол лабораторных исследований № 3411 от 20 мая 2021г.

Содержание АДВ в рабочем растворе соответствует требованиям Руководства Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности» представлен протокол лабораторных исследований № 3282 от 17 мая 2021г.

Смывы на БГКП в количестве 3 шт. соответствует требованиям МУ № 2657-82 протокол лабораторных исследований № 3283 от 17 мая 2021г.

Смывы на яйца гельминтов в количестве 5 шт. соответствует требованиям МУ № 4.2.2661-10 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований. Методические указания» протокол лабораторных исследований № 3254 от 14 мая 2021г.

Согласно протоколу лабораторных исследований от 17.05.2021 г. № 3281 проба воды питьевой по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что соответствует требованиям гл. II п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20.

Проба соли йодированной соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» № 880 от 09.12.2011г. - протокол лабораторных исследований № 3364 от 19 мая 2021г.;

Проба сока яблочного не осветленного с мякотью, изготовитель ООО «Переработчик», г. Новоалександровск соответствует требованиям ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» - протокол лабораторных исследований № 3365 от 19 мая 2021г.;

По результатам санитарно-химических исследований готовых блюд (суп картофельный с макаронными изделиями, свекла тушеная со сметаной, биточки рубленые из птицы) в заключении указано, что соотношение белков, жиров, углеводов и калорийности соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - протокол лабораторных исследований № 3362, 3363, 3361 от 19 мая 2021г.;

Проба биточки рубленые из птицы по микробиологическим исследованиям соответствует санитарно-гигиеническим требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» № 880 от 09.12.2011г. - протокол лабораторных исследований № 3361 от 19 мая 2021г.;

Термическая обработка готового блюда – биточки рубленые из птицы в соответствии с МУ МЗ СССР 122-5/72 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» считается достаточной представлен протокол лабораторных исследований № 3361 от 19 мая 2021г.

«26» мая 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

выявлены нарушения обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами:

Нарушен п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в складском помещении для хранения овощей, в складском помещении для хранения сыпучих продуктов питания поверхность потолка выполнена из материала, допускающих влажную обработку и дезинфекцию; в 6 группе в спальне над 2-х ярусной кроватью на потолке поверхность имеет дефекты, повреждена; в 4 группе в спальне над окном на потолке поверхность имеет дефекты, повреждена; в 1 группе в раздевалке на потолке поверхность имеет дефекты, повреждена.

Нарушен п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете рисования покрытие столов имеет дефекты и выполнено из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

На юридическое лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КРФоАп

Нарушен п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» инвентарь, используемый для порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах; в 5 группе используется столовая посуда с дефектами.

Нарушен п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в группе № 5 не все унитазы обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребёнка.

На должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.7ч.1 КРФоАп

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

■ _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение о проведении плановой проверки от 20.04.2021г № 116-09р., протокол об административном правонарушении по ст. 6.7ч.1 КРФоАП № от 29.11.2018г.; протоколы лабораторных исследований, предписания об устранении нарушений № от 29.11.2018г.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Колесникова Н.Н. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города Невинномыска Гореславец Ирина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 2021г.